

□
Construction du deuxième ponton FREMM
Brest
2018

Description technique des travaux

Dans le bassin n°4 de la base navale de Brest, les équipes d'ETPO, en groupement avec Charier, Ducroq et Géomines ont mené le chantier de construction du second ponton FREMM. Ces travaux ont permis d'accueillir, dans la rade abri, les nouvelles frégates multi missions (FREMM) sur la seconde ligne d'accostage et de stationnement au niveau du quai des Flottilles à Brest. Cette seconde ligne permet aujourd'hui l'embarquement des marins et des vivres depuis le pont supérieur, et l'avitaillement en eau, fioul, électricité depuis le pont inférieur. La ligne de stationnement est constituée d'un ponton en béton armé ancré sur chaînes et d'un musoir. Long de 160 m, large de 17 m et haut de 8,4 m, le ponton affiche un poids à vide de 6 000 tonnes environ. Cet ouvrage est la reproduction du FREMM 1. La construction du musoir a été une vraie prouesse technique. Le musoir, point d'ancrage du ponton, est un cylindre de 14 m de diamètre pour 23 m de haut. Son volume de béton est de 530 m³, et son armature en acier de 112 tonnes.

Maître d'Ouvrage

ESID Brest

Maître d'Œuvre

Artelia

Montant des travaux H.T

Enjeux / Valeur ajoutée

Métier du groupe

- Travaux maritimes et fluviaux - Travaux sous-marins

Savoir Faire

- Infrastructures portuaires lourdes (Quais, appontements, ducs d'albes, digues ...)

Le chantier en chiffres

- **Long de 160 m, large de 17 m et haut de 8,4 m, le ponton affiche un poids à vide de 6 000 tonnes**
 - **Le musoir, point d'ancrage du ponton, est un cylindre de 14 m de diamètre pour 23 m de haut.**
 - **Pour la construction du musoir, 40 personnes ont été mobilisées 24h/24 pendant 5 jours**
-
-